

**paraweb.**

**Установка 1С-Битрикс: Управление сайтом**

Для установки платформы 1С-Битрикс: Управление сайтом необходимо скачать файл bitrixsetup.php.

<https://www.1c-bitrix.ru/download/cms.php#tab-subsection-2>

## Установка демоверсии

[На виртуальную машину](#)

[На хостинг скриптом BitrixSetup](#)

[Дистрибутивы для PHP](#)

С помощью скрипта BitrixSetup можно загрузить дистрибутив пробной или коммерческой версии продукта с сайта [www.1c-bitrix.ru](http://www.1c-bitrix.ru) непосредственно на ваш сайт, не скачивая файл на локальный компьютер. Кроме того, скрипт позволяет распаковать дистрибутив без доступа к сайту по ssh или внешним программам.

BitrixSetup

**Версия:** от 05.08.2024

Скрипт нужно скачать, загрузить в корневой каталог вашего сайта и открыть в браузере


Скачать (.php)

Прямая ссылка на скачивание файла: <https://www.1c-bitrix.ru/download/scripts/bitrixsetup.php>

Затем этот файл необходимо перенести в корневую директорию сайта.

Для запуска установки необходимо в адресной строке браузера: {адрес сайта}/bitrixsetup.php

Заменяв строку {адрес сайта} на реальный адрес сайта. В браузере отобразится страница загрузки дистрибутива:



**1С-Битрикс**

## Выбор продукта

Выбор дистрибутива:

1С-Битрикс: Управление сайтом Бизнес

1С-Битрикс24 Интернет-магазин плюс CRM

Отраслевые решения 1С-Битрикс Внутренний портал учебного заведения

Демонстрационная версия

Коммерческая версия

Лицензионный ключ:

[НАЗАД](#) [ЗАГРУЗИТЬ](#)


В поле «Выбор дистрибутива» выбирается нужный дистрибутив и с помощью выпадающего списка указывается редакция продукта, которая будет установлена. Затем указывается версия продукта, которая необходима: «демонстрационная» или «коммерческая». Если была выбрана коммерческая версия, то необходимо ввести лицензионный ключ в поле «Лицензионный ключ».

При нажатии кнопки «Загрузить» начнется процесс загрузки и распаковки дистрибутива на сайт. С помощью скрипта BitrixSetup будет установлено соединение сервера (на который устанавливается сайт) непосредственно с сервером компании «1СБитрикс». Дистрибутив выбранной редакции продукта будет скопирован в корневую директорию сайта на сервере, автоматически распакован, а затем в браузере откроется окно Мастера установки продукта.

С помощью кнопки «Назад» можно вернуться в раздел «Выбор дистрибутива», чтобы изменить значения параметров загрузки (например, редакцию дистрибутива).

## Мастер установки

## 1. Лицензионное соглашение



1 Начало установки

**2 Лицензионное соглашение**

3 Регистрация продукта

4 Предварительная проверка

5 Создание базы данных

6 Установка продукта


7 Создание администратора

8 Выберите решение для установки

9 Выбор решения

10 Загрузка решения

11 Установка решения



Установка продукта  
**1С-Битрикс: Управление сайтом**

Лицензионное соглашение

**ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ**

*Редакция от 01.09.2022*

Важно! Перед началом любого использования указанной ниже Программы (в том числе скачивания, копирования, установки, запуска и др.) внимательно ознакомьтесь с условиями ее использования, содержащимися в настоящем Соглашении. Любое начало использования Программы означает надлежащее заключение настоящего Соглашения и ваше полное согласие со всеми его условиями. Если вы не согласны безоговорочно принять условия настоящего Соглашения, вы не имеете права использовать Программу и должны удалить ее, а также все ее компоненты и данные со всех своих компьютеров и иных устройств.

Настоящее лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее - Соглашение) является юридически обязательным соглашением, заключаемым между компанией 1С-

Я принимаю лицензионное соглашение

[← Назад](#) [Далее →](#)

© «Битрикс», 2024 [Инструкции по установке](#) [www.1c-bitrix.ru](#) [Техподдержка](#)

## 2. Регистрация продукта

## Установка «1С-Битрикс: Управление сайтом: Стандарт»

### Регистрация продукта

#### Регистрация продукта

Я хочу зарегистрировать свою копию продукта, устанавливать решения из Маркетплейс и получать обновления

\* Ваше имя:

\* Ваша фамилия:

\* Email:

← Назад

Далее →

В полях введите ваше имя, фамилию и электронную почту. При установке демонстрационной версии продукта будет доступна опция «Я хочу зарегистрировать свою копию продукта и получать обновления».

### 3. Предварительная проверка

Соответствие минимальным техническим требованиям:

Параметр	Требуется	Текущее значение
Версия веб-сервера <b>Apache</b>	2.0 и выше	<b>2.4.66</b>
mod_rewrite	Установлен	<b>Установлен</b>
Версия <b>PHP</b>	8.1.0 и выше	<b>8.4.10</b>
<b>Установки PHP:</b>		
safe mode	Выключен	<b>Выключен</b>
date.timezone	Установлен	<b>UTC</b>
opcache.validate_timestamps	1	<b>1</b>
opcache.revalidate_freq	0	<b>0</b>
default_charset	UTF-8	<b>UTF-8</b>
<b>Требуемые модули PHP:</b>		
<a href="#">функции MySQL</a>	Установлен	<b>Установлен</b>
<a href="#">поддержка hash функций</a>	Установлен	<b>Установлен</b>
<a href="#">OpenSSL</a>	Установлен	<b>Установлен</b>
<a href="#">Multibyte String</a>	Установлен	<b>Установлен</b>

Права доступа к диску:

#### Проверка доступа к диску

Скрипты сайта должны иметь доступ на запись к файлам сайта. Это необходимо для работы модуля управления структурой сайта, загрузки файлов, а так же для работы системы обновлений, которая обновляет ядро сайта до последней версии.

Параметр	Значение
Публичная часть <i>/var/www/html</i>	<b>Доступен для чтения и записи</b>
Ядро сайта <i>/var/www/html/bitrix</i>	<b>Доступен для чтения и записи</b>
Файл <i>/var/www/html/index.php</i>	<b>Доступен для чтения и записи</b>
Каталог <i>/var/www/html/bitrix/modules</i>	<b>Доступен для чтения и записи</b>

Рекомендуемые установки:

## Рекомендуемые установки

Параметры, которые рекомендуется установить в соответствующие значения, чтобы обеспечить полную совместимость с требованиями продукта.

Сайт будет работать даже в том случае, если некоторые установки не соответствуют рекомендациям. Но в этом случае часть функционала сайта может оказаться недоступной.

Параметр	Рекомендуется	Текущее значение
Обработка .htaccess	Включена	<b>Выключена</b>
Доступное место на диске сайта	не менее 500 Mb	<b>18252.5 Mb</b>
<b>Рекомендуемые установки PHP:</b>		
доступная память	не менее 64 Mb, рекомендуется не менее 256 Mb	<b>256M</b>
позволить загрузку файлов (file_uploads)	Включено	<b>Включено</b>
показывать ошибки (display_errors)	Включено	<b>Выключено</b>
квотирование Sybase (magic_quotes_sybase)	Выключено	<b>Выключено</b>
<b>Рекомендуемые модули PHP:</b>		
<a href="#">Zlib Compression</a>	Установлен	<b>Установлен</b>
<a href="#">Библиотека GD (функции для работы с графикой)</a>	Установлен	<b>Установлен</b>
<a href="#">Free Type Library</a>	Установлен	<b>Установлен</b>

Не рекомендуется продолжать установку продукта до устранения несовместимости.

## 4. Создание базы данных MsSql

Параметры базы данных	
* Сервер:	<input type="text" value="localhost"/> Сервер, на котором работает система управления базами данных
Пользователь базы данных:	<input checked="" type="radio"/> Существующий <input type="radio"/> Новый
* Имя пользователя:	<input type="text"/> Логин для соединения с базой данных
Пароль:	<input type="text"/> Пароль для соединения с базой данных
База данных:	<input checked="" type="radio"/> Существующая <input type="radio"/> Новая
*Имя базы данных:	<input type="text" value="sitemanager"/> База данных, в которую будет установлен продукт
Тип таблиц базы данных:	<input type="text" value="стандартный"/> ▼

Необходимо заполнить поля следующим образом:

- «Сервер»: сервер, на котором работает система управления базами данных (СУБД), в данном случае MySQL. Для локального компьютера этот параметр обычно имеет значение **localhost** с портом, на котором работает MySQL, в формате **localhost:[номер\_порта]**. Номер порта можно найти в конфигурационных файлах MySQL.
- «Пользователь базы данных»: Выберите «Существующий».
- «Имя пользователя:» Укажите пользователя которого создали при настройке сервера.
- «Пароль»: Пароль данного пользователя.
- «База данных»: создать новую базу.
- «Имя базы данных»: имя создаваемой базы данных. Любое имя на латинице, возможно использование цифр и символа подчеркивания.
- «Тип таблиц базы данных»: для большинства случаев подойдет тип по-умолчанию.
- Далее выбирается «Создать новую базу данных». Появится дополнительная группа: Пароль и логин администратора базы данных.
  - В поле Логин указывается root.
  - Поле Пароль остается пустым.

Дополнительные параметры:

Дополнительные параметры	
Права на доступ к файлам сайта:	<input type="text" value="0644"/> Права должны быть достаточными для доступа веб-сервера на запись, уточните необходимое значение у хостера
Права на доступ к папкам сайта:	<input type="text" value="0755"/> Права должны быть достаточными для доступа веб-сервера на запись, уточните необходимое значение у хостера

Заполните поля:

- **Права на доступ к файлам сайта:** права, с которыми будут создаваться файлы. Права должны быть достаточными для доступа веб-сервера на запись. По умолчанию имеет значение **0644**;
- **Права на доступ к папкам сайта:** права, с которыми будут создаваться каталоги. Права должны быть достаточными для доступа веб-сервера на запись. По умолчанию имеет значение **0755**.

## 5. Установка продукта

Автоматический шаг, когда выполняется создание таблиц в базе данных и установка файлов системы. Отслеживание процесса можно вести по графическому индикатору. После завершения процесса создания базы данных система автоматически перейдет к следующему этапу мастера.

Установка продукта
Установка модуля "Бизнес-процессы" (UTF-8)...
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><div style="background-color: #0070C0; width: 16%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div><div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">16%</div></div>

## 6. Создание администратора

На этом этапе выполняется настройка сайта и создание учетной записи администратора, которому будут доступны все функции настройки и управления сайтом.

Параметры администратора сайта	
* Логин (мин. 3 символа):	<input type="text" value="admin"/>
* Пароль (мин. 6 символов):	<input type="password" value="••••••"/>
* Подтверждение пароля:	<input type="password" value="••••••"/>
* E-Mail:	<input type="text"/>
Имя:	<input type="text" value="Иван"/>
Фамилия:	<input type="text" value="Иванов"/>

Поля, отмеченные \*, обязательны для заполнения.


- **Логин:** логин (имя) администратора для входа в административный раздел. Логин должен быть не короче трех символов. Используйте в логине только латинские буквы и цифры.
- **Пароль:** пароль администратора для входа в административный раздел. Используйте в пароле только латинские буквы и цифры.
- **Подтверждение пароля:** пароль вводится еще раз для проверки правильности набора.
- **E-Mail:** адрес электронной почты администратора сайта (e-mail).
- **Имя:** имя администратора сайта.
- **Фамилия:** фамилия администратора сайта.

## 7. Выбор решения

Выберите пункт «Загрузить из маркетплейса»


**Выберите решение для установки**

**Корпоративный сайт производственной компании**




Мастер создания корпоративного сайта на примере сайта мебельного производства

**Корпоративный сайт услуг**



Мастер создания корпоративного сайта на примере сайта банка

**Загрузить из Маркетплейс**















Загрузить из Маркетплейс

[Что это такое?](#)

**Далее** →

Далее выберите «Чистая установка».

## Выбор решения

<input type="radio"/> <b>Современный интернет-магазин</b>  Готовый интернет-магазин, включающий в себя новые яркие шаблоны дизайнов, а также уникаль... <a href="#">Подробнее</a>	<input checked="" type="radio"/> <b>Чистая установка «1С-Битрикс»</b>  Решение позволяет получить "чистую" редакцию "1С-Битрикс": без типовог... <a href="#">Подробнее</a>
<input type="radio"/> <b>Установка для разработки</b>  Решение для замены убранного варианта установки «демо-сайт для разработчиков». На <a href="#">Подробнее</a>	<input type="radio"/> <b>Простой сайт (визитка) Lite</b>  Максимально простой, зеркальный и понятный. На выбор 6 цветовых схем. Поддерживается компо... <a href="#">Подробнее</a>
<input type="radio"/> <b>КРАКЕН — конструктор лендинговых сайтов с интернет-магазино...</b>  КРАКЕН — конструктор лендинговых сайтов с интернет-магазином, SEO-модулем, блогом и ав... <a href="#">Подробнее</a>	<input type="radio"/> <b>INTEC.Prom - сайт промышленной компании и оптового поставщи...</b>  INTEC.Prom (ИНТЕК Пром) - специализированный корпоративный сайт с интернет-магазином д... <a href="#">Подробнее</a>
<input type="radio"/> <b>Простой лендинг</b>  Простой 1-страничный адаптивный лендинг на базе Bootstrap, поддерживающий композитный режи... <a href="#">Подробнее</a>	<input type="radio"/> <b>Простой адаптивный блог</b>  Типовое готовое решение "Простой адаптивный блог" отлично подойдет для создания ... <a href="#">Подробнее</a>
<input type="radio"/> <b>ЛидоГенератор 2.0 - Универсальный адаптивный шаблон Landing...</b>  ЛидоГенератор 2.0 - Универсальный адаптивный шаблон Landing Page, который позволит быстро ... <a href="#">Подробнее</a>	<input type="radio"/> <b>IntecUniverse - интернет-магазин с конструктором дизайна</b>  INTEC.Universe - крутой интернет магазин с конструктором дизайна на «1С-Битрикс»https://... <a href="#">Подробнее</a>
<input type="radio"/> <b>Simply[free]pro: сайт строительной компании</b>  Simply[web]pro — простое и элегантное решение для сферы услуг. В решении, особое ... <a href="#">Подробнее</a>	<input type="radio"/> <b>Start Studio</b>  Start Studio - это лаконичный, эффективный и быстрый одностраничный шаблон для фрилансеров... <a href="#">Подробнее</a>

## 8. Загрузка решения

Автоматический шаг, на котором происходит загрузка выбранного вами решения (мастера). Отслеживание процесса можно вести по графическому индикатору:

### Загрузка решения

Загрузка мастера...

16%

## 9. Мастер создания сайта

До этапа «Настройка модулей» можно оставлять все значения «По умолчанию».

На этапе «Настройка модулей» выберите необходимые вам модули.

**1C-БИТРИКС**  
Управление сайтом  
Стандарт

**1 Настройка шаблона**

2 Настройка решения

3 Настройка модулей

4 Установка

5 Завершение установки

**1С-БИТРИКС**

© «Битрикс», 2026

[www.1c-bitrix.ru](http://www.1c-bitrix.ru) | Техподдержка

## Настройка «1С-Битрикс: Управление сайтом: Стандарт»

### Настройка шаблона

Название шаблона

Описание шаблона

Папка шаблона

**Настройка решения →**



1 Настройка шаблона

2 Настройка решения

3 Настройка модулей

4 Установка

5 Завершение установки



## Настройка «1С-Битрикс: Управление сайтом: Стандарт»

### Настройка решения

#### Название сайта

#### Title

#### Description

#### Keywords

[Настройка модулей →](#)



1 Настройка шаблона

2 Настройка решения

3 Настройка модулей

4 Установка

5 Завершение установки



## Настройка «1С-Битрикс: Управление сайтом: Стандарт»

### Настройка модулей

#### Установить модули

- Блоги
- Веб-формы
- Информационные блоки
- Модуль производительности
- Облако "1С-Битрикс"
- Облачные хранилища
- Опросы, голосования
- Перевод
- Подписка, рассылки
- Поиск
- Поисковая оптимизация
- Проактивная защита
- Социальные сервисы
- Форум
- Фотогалерея 2.0

[Установить все](#) | [Не устанавливать](#)

[Настройка решения →](#)



## Настройка «1С-Битрикс: Управление сайтом: Стандарт»

Завершение установки

[Перейти на сайт →](#)

- 1 Настройка шаблона
- 2 Настройка решения
- 3 Настройка модулей
- 4 Установка
- 5 Завершение установки**

